

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านนายวิชัย ชุ่มช่วย กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ตำบลบางพลับ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดอำนาจทอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 296,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 270,860.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายขวัญชัย จันทร์เศรษฐี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายวสันต์พรช วัฒนาวินัย นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นางสาวรัตนชนก คันทรง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านนายวิชัย ชุ่มชวย กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ตำบลบางพลับ อำเภอบัวทอง จังหวัดอ่างทอง		
สาย	บางพลับ2 ซอย1 หมู่ที่2 ตำบลบางพลับ อำเภอบัวทอง จังหวัดอ่างทอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง		
แบบเลขที่	/2569		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 กรกฎาคม 2569	ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น	
ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร		
ราคาน้ำมัน	35.00 - 35.99 บาท		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานผิวทาง	259,797.68	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	งานผิวไหล่ทาง	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานโครงสร้าง	-	- พื้นที่ ปกติ
7	งานเบ็ดเตล็ด	-	
8	งานเบ็ดเตล็ด	11,062.68	
9	งานป้ายจราจร และอื่น ๆ	-	
10	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมราคากลาง (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทสามสิบหกสตางค์)	270,860.36	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

พื้นที่ก่อสร้าง 560.000 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 483.68 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายขวัญชัย จันทร์เศรษฐี)
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสันต์พรธ วัฒนานิววัฒน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรัตนชนก คันทรง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านนายวิชัย ชุ่มช่วย

กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนน บางพลับ 2 ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	560.00	17.20	9,632.00	1.3624	23.43	13,122.63
1.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวแทคโคต	ตร.ม.	560.00	323.32	181,059.20	1.3624	440.49	246,675.05
2	งานเบ็ดเตล็ด							
2.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	28.00	290.00	8,120.00	1.3624	395.09	11,062.68
รวมราคากลาง								270,860.36

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายขวัญชัย จันทร์เศรษฐี)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสันต์พรพร วัฒนานันท์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรัตน์ชนก คันทรง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ




กองช่าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านนายวิชัย ชุ่มชวย กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนบางพลี 2 ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอฟิโรทอง จังหวัดอ่างทอง

เส้นขอบทางใช้เส้นทึบสีขาว กว้าง 0.10 เมตร ทั้ง 2 ข้างตลอดแนว
(ใช้สีเทอรันเพลาสติกหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มอก.542)

ขอบทาง

ผิวจราจร Asphaltic concrete



แบบแปลนงานใต้เส้นจราจร (เส้นขอบผิวทาง)
มาตราส่วน not scale

หมายเหตุ แบบก่อสร้างคัดลอกมาจากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร) แบบเลขที่ ทถ-3-110(1) แผ่นที่ 49
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง				ตรวจ		นายบัณฑิต ขำบุบผะ ผู้อำนวยการกองช่าง		แผ่นที่
โครงการ	แบบแสดง	สถานที่	แบบเลขที่	สำรวจ	เห็นชอบ	นายสันชัย ขำบุบผะ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	รวม	
โครงการสร้างถนน 2 ชั้น โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แบบแสดงลักษณะเส้นขอบทาง	บางลำภู 2 ซอย 1 หมู่ 12 ตำบลบางลำภู อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	รวม
โครงการสร้างถนน 2 ชั้น โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	แบบแสดงลักษณะเส้นขอบทาง	บางลำภู 2 ซอย 1 หมู่ 12 ตำบลบางลำภู อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	2569 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายสันชัย ขำบุบผะ นายช่างโยธาชำนาญงาน	รวม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดอ่างทอง เขตฝนตก ปกติ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 35.50 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (31,847.510 บาท/ตัน) / 1,000	=	9.554	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ด : งานลาดยางแทคโค้ด)	=	7.650	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 9.554 + 7.650	=	17.204	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	17.20	บาท/ตร.ม.

1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค้ด

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	67.227	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000.000 / 10,000.000	=	25.000	บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)			
ค่ายาง AC (ตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 35,277.510 บาท/ตัน	=	1,834.430	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 397.830 บาท/ลบ.ม.	=	294.394	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	437.130	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	0.000	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค้ด 12.290 บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	102.375	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,693.329	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,693.32 / 8.33	=	323.32	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ :

1. งานแอสฟัลต์คอนกรีต กำหนดแนวทางให้ใช้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวม ตามตารางที่ 2

2.1 งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)

ค่าดำเนินการตีเส้นจราจร	=	290.000	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	290.00	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ :

สืบราคาต่อหน่วยงานตีเส้นจราจร จากกลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการ: วิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุเสริมแรงคอนกรีตชนิดพิเศษ สำหรับใช้ในงานโครงสร้างอาคาร 4008 ปี 2561 (วิจัย) ช่วงเวลา : วันที่ 4.00.1. ปี 1432 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 550 พว. อนุมัติ ด้วยมติ 6/10 (มติ) อนุมัติให้ดำเนินการ

สาย

บางพลี 2 ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ


เทศบาลตำบลบางพลี

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	≤ 5 1.3624
เงินประกันผลงานหัก	0 %	10 1.3116
ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	20 1.2534
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	30 1.2204
พื้นที่ ปกติ		40 1.2137
		50 1.2085
สูตรคำนวณหาค่า Factor F		60 1.2025
		70 1.1967
$\text{สูตรคำนวณหาค่า Factor F} = D - \left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$		80 1.1933
		90 1.1874
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 198,811.20 B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 198,811.20 C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 5,000,000.00 D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3624 E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3624		100 1.1842
		110 1.1743
แทนค่าสูตร $\text{Factor F} = 1.3624 - \left\{ \frac{[(1.3624 - 1.3624) \times (198,811.20 - 198,811.20)]}{(5,000,000.00 - 198,811.20)} \right\}$		120 1.1730
		130 1.1710
Factor F = 1.3624 - 0.00000000 Factor F = 1.36240000		140 1.1698
		150 1.1683
สรุปค่าต้นทุนงาน = 198,811.20 บาท ค่า Factor F = 1.3624		160 1.1673
		170 1.1664
		180 1.1658
		190 1.1629
		200 1.1627
		210 1.1615
		220 1.1613
		230 1.1603
		240 1.1595
		250 1.1583
		260 1.1572
		270 1.1562
		280 1.1553
		290 1.1544
		300 1.1536
		350 1.1531
		400 1.1519
		450 1.1516
		500 1.1505
		700 1.1478
		> 700 1.1478

- หมายเหตุ
- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

รายการถอดแบบคำนวณปริมาณวัสดุ

โครงการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านบ้ายวชัย ชุมชน กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร สำหรับทางเท้า จำนวนโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



ข้อมูลถนนแอสฟัลต์

กว้าง	=	4.00 ม.	[1]
ยาว	=	140.00 ม.	[2]
หนา	=	0.05 ม.	[3]
ความกว้างไหล่ทาง (ข้างละ)	=	- ม.	[4]
พื้นทาง (หนา)	=	- ม.	[5]
รองพื้นทาง (หนา)	=	- ม.	[6]
วัสดุคัดเลือก ก (หนา)	=	- ม.	[7]
SIDE SLOPE คั่นทาง 1:1	=	-	[8]

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1 งานพื้นทางเดิม ไม่มี

- ความกว้างที่นำมาคำนวณใช้ระยะผิวล่างของชั้นวัสดุคัดเลือก ก หากไม่มีชั้นวัสดุคัดเลือก ก ใช้ระยะผิวล่างของชั้นรองพื้นทาง หากไม่มีชั้นรองพื้นทางใช้ระยะผิวล่างของชั้นพื้นทาง กรณีมีงานดินถมควรบวกระยะดินถมด้วย

- ความกว้างที่นำมาคำนวณ	=	4.00 ม.	[9]
- ปริมาณงาน = 4.00 x 140.00	=	560.00 ตร.ม.	[10]=[9]x[2]

2 งานวัสดุคัดเลือก ก

- ระยะผิวบน	=	4.00 ม.	[11]
- ระยะผิวล่าง	=	4.00 ม.	[12]
- หาพื้นที่หน้าตัด = $\{(4.00+4.00) / 2.00\} \times 0.00$	=	- ตร.ม.	[13]= $\{([11]+[12])/2\} \times [7]$
- ปริมาณงาน = 0.00 x 140.00	=	- ลบ.ม.	[14]=[13]x[2]

3 งานรองพื้นทาง

- ระยะผิวบน	=	4.00 ม.	[15]
- ระยะผิวล่าง	=	4.00 ม.	[16]
- หาพื้นที่หน้าตัด = $\{(4.00+4.00) / 2.00\} \times 0.00$	=	- ตร.ม.	[17]= $\{([15]+[16])/2\} \times [7]$
- ปริมาณงาน = 0.00 x 140.00	=	- ลบ.ม.	[18]=[17]x[2]

4 งานพื้นทาง

- ระยะผิวบน	=	4.00 ม.	[19]
- ระยะผิวล่าง	=	4.00 ม.	[20]
- หาพื้นที่หน้าตัด = $\{(4.00+4.00) / 2.00\} \times 0.00$	=	- ตร.ม.	[21]= $\{([19]+[20])/2\} \times [5]$
- ปริมาณงาน = 0.00 x 140.00	=	- ลบ.ม.	[22]=[21]x[2]

5 งาน Prime Coat , Tack Coat ผิวทาง

- ปริมาณงาน = 4.00×140.00

= 560.00 ตร.ม. [23]=[1]×[2]

6 งานผิวทาง

- ปริมาณงาน = 4.00×140.00

= 560.00 ตร.ม. [24]=[1]×[2]

7 งาน Prime Coat , Tack Coat ไหล่ทาง

- ปริมาณงาน = $(0.00 \times 2.00) \times 140.00$

= - ตร.ม. [25]=[2]×[2]×[4]

8 งานไหล่ทาง

- ปริมาณงาน = $(0.00 \times 2.00) \times 140.00$

= - ตร.ม. [26]=[2]×[2]×[4]

9 งานตีเส้นจราจร (ตี 3 เมตร เว้น 9 เมตร)

- ความกว้างของเส้นจราจร

= 0.10 ม. [27]

- เส้นขอบผิวจราจร 2 เส้น (สีขาว) = $0.10 \times 140.00 \times 2.00$

= 28.00 ตร.ม. [28]=[27]×[2]×2

- เส้นแบ่งทิศทางการจราจร (เส้นประ สีเหลือง) = $0.10 \times 140.00 \times 0.25$

= 3.50 ตร.ม. [29]=[27]×[2]×0.25

- เส้นแบ่งทิศทางการจราจร (เส้นทึบ สีเหลือง) = $0.10 \times 140.00 \times 0.15$

= 2.10 ตร.ม. [30]=[27]×[2]×0.15

(ตามสถิติของ ทท.ระยะทาง 1 กม.จะมีเส้นทึบ 150 ม.)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. โดยการเสริมแอสฟัลท์คอนกรีต จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านนาขีวชัย ชุมชน กิ่ง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร กำแพงกันดิน ด้านนอกใช้ช่อง จังหวัดอ่างทอง											
สายบางพลับ2 ขอย1 หมู่ที่2 ตำบลบางพลับ อำเภوپોธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง											
อยู่ในท้องที่จังหวัด		อ่างทอง		เขตฝนตก		ปกติ		ราคาน้ำมันเชื้อล่า		35.50 บาท /ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)				6 %		0 %		เงินล่วงหน้าจ่าย		0 %	
เงินประกันผลงานหัก											
				0 %				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			
				0 %				7 %			
ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่สืบราคา	แหล่งที่มา	
1	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บาท/ตร.ม.	22.43	10.00	36.63	-	-	59.06	7 กรกฎาคม 2569	ราคาพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	
2	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	บาท/กก.	45.80	10.00	-	-	-	45.80	7 กรกฎาคม 2569	ราคาพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท1	บาท/ตัน	2,710.28	10.00	18.25	50.00	-	2,778.53	7 กรกฎาคม 2569	ราคาพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	
4	ยาง AC - 60/70	บาท/ตัน	35,053.33	112.00	189.18	35.00	-	35,277.51	7 กรกฎาคม 2569	เอกสารเผยแพร่ ทางหลวงชนบทอ่างทอง	
5	ยาง CSS - 1	บาท/ตัน	31,700.00	112.00	189.18	25.00	-	31,914.18	7 กรกฎาคม 2569	ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร	
6	ยาง CRS - 2	บาท/ตัน	31,633.33	112.00	189.18	25.00	-	31,847.51	7 กรกฎาคม 2569	ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร	
7	ยาง EAP	บาท/ตัน	34,913.33	112.00	189.18	25.00	-	35,127.51	7 กรกฎาคม 2569	ราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร	
8	หินฝุ่น	บาท/ลบ.ม.	150.00	65.00	154.08	-	-	304.08	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.สระบุรี	
9	หิน 3/4"	บาท/ลบ.ม.	375.00	65.00	154.08	-	-	529.08	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.สระบุรี	
10	หิน 3/8"	บาท/ลบ.ม.	300.00	65.00	154.08	-	-	454.08	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.สระบุรี	
11	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	243.75	65.00	154.08	-	-	397.83	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.สระบุรี	
12	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	150.00	65.00	154.08	-	-	304.08	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.สระบุรี	
13	หินผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	375.00	65.00	154.08	-	-	529.08	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.สระบุรี	
14	ทรายผสมคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	160.00	15.00	36.23	-	-	196.23	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.อ่างทอง	
15	ลูกรัง	บาท/ลบ.ม.	48.00	71.30	168.23	-	-	216.23	7 กรกฎาคม 2569	ข้อมูลสืบราคาจากแขวงทท.สระบุรี	
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บาท/ลบ.ม.	15.00	2.00	14.47	-	-	29.47	7 กรกฎาคม 2569	จากแหล่ง ในท้องที่อำเภอวิเศษชัยชาญ	
17	ดินถมคันทาง	บาท/ลบ.ม.	10.00	2.00	14.47	-	-	24.47	7 กรกฎาคม 2569	จากแหล่ง ในท้องที่อำเภอวิเศษชัยชาญ	
18	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	บาท/ลบ.ม.	2,023.37	-	-	-	-	2,023.37	7 กรกฎาคม 2569	ราคาพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	

เอกสารแนบแสดงที่มาของวัสดุก่อสร้าง



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคามีไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol 95	XP	XS
08-07-2569 05:00	30.10	35.10	30.10	34.73	35.10	44.09	47.95	50.21	49.79
03-07-2569 05:00	32.66	37.66	32.61	37.24	37.61	46.60	47.95	50.21	49.79

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

• เกี่ยวกับเรา

- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
- ข้อมูลบริษัท
- อัตลักษณ์องค์กร
- ธุรกิจของเรา
- ธุรกิจน้ำมัน
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจต่างประเทศ
- ธุรกิจสนับสนุน
- ธุรกิจใหม่
- ORZON
- รางวัลแห่งความสำเร็จ

• ข้อมูลองค์กร

- โครงสร้างองค์กร
- คณะกรรมการ
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- คณะผู้บริหาร
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เอกสารสำคัญของบริษัท
- เลขาผู้บริหาร
- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
- การตรวจสอบภายในองค์กร

• ร่วมงานกับเรา

- สมัครงาน

นักลงทุนสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

• ธุรกิจน้ำมัน

- ธุรกิจพลังงานค้าปลีก
- PTT Station
- FIT Auto
- PTT Lubricants
- ก๊าซหุงต้ม ปตท.
- LPG Station
- EV Station PlugZ
- ธุรกิจน้ำมันเชิงพาณิชย์
- เชื้อเพลิงอากาศยาน
- เชื้อเพลิงเรือขนส่ง
- เชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรม
- เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง
- ผลิตภัณฑ์พิเศษ

• ธุรกิจค้าปลีก

- Cafe Amazon
- Jiffy
- Pearly Tea

• บริการอื่น ๆ

- แอปพลิเคชัน xpiORe
- Blueplus+
- บัตรเงินสดต่างๆ / ระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะ Fill & Go+
- ศูนย์บริการคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (1365)
- ระบบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ e-Service
- OR Marine e-Order
- OR Electronic Bill Presentment & Payment
- สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy)
- บริการสอนเทียบเครื่องบินอัตโนมัติ

• ธุรกิจต่างประเทศ

- ธุรกิจต่างประเทศ

โอกาสทางธุรกิจ

• โอกาสทางธุรกิจ

- การจัดซื้อจัดจ้าง
- ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station
- ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการ LPG Station
- ผู้แทนจำหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซ
- ผู้แทนจำหน่ายประเภทร้านจำหน่ายก๊าซ
- ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
- คาเฟ่ อเมซอนแฟรนไชส์
- สมัครเป็นคู่ค้า/ค้นหาพื้นที่เข้าค้าปลีกของ OR

การพัฒนาศักยภาพ

• การพัฒนาศักยภาพ

- ความยั่งยืนที่ OR
- สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
- เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
- การประเมินประเด็นสำคัญ
- ภาพรวมธุรกิจ
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
- Highlights การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ OR ประจำปี 2566
- Highlight: การกำกับดูแล การบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามกฎหมาย
- Highlight: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับทุกคน
- Highlight: การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีส่วนร่วม
- Highlight: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
- การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามกฎหมาย
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การดูแลผลิตภัณฑ์และบริการ
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับทุกคน
- การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การพัฒนาและการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ข่าวสาร

• ข่าวสาร

- ราคาน้ำมันกรุงเทพและภูมิภาค
- ข่าวสาร OR
- ไปรษณีย์
- เอกสารเผยแพร่
- คลังวิดีโอ

ติดต่อเรา

• ติดต่อเรา

- ที่ตั้งสำนักงาน
- ร้องเรียนสินค้าและบริการ



ระยะเวลา มิถุนายน 2569 ส่วนกลาง (กพม.)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาให้เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาส่ง) ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 14:51:55น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101500000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010101600000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	42,150.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200400000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200500000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	34,913.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200600000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	32,580.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200700000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	31,700.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200800000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	36,200.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010200900000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	44,800.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010300400000	ยางมะตอย ชนิดคั้ร์แบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	46,320.00
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1505010400400000	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	52,700.00

วัสดุ หิน

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

ลำดับที่	ประเภท	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	พิกัด		แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง/อำเภอ	จังหวัด	โทรศัพท์	วันที่สืบราคา
			ค่าพิกัด Lat	ค่าพิกัด Long					
1	หินคลุก B	150.00	14.708394	100.868885	ต.หน้าพระลาน	ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน ๑๓๘ หมู่ ๓ อ.เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	092-7709363	11/5/2569
	หินปูน	150.00	14.708394	100.868885	ต.หน้าพระลาน	ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน ๑๓๘ หมู่ ๓ อ.เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	092-7709363	11/5/2569
	หิน๓/๔	375.00	14.708394	100.868885	ต.หน้าพระลาน	ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน ๑๓๘ หมู่ ๓ อ.เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	092-7709363	11/5/2569
	หิน๓/๒	375.00	14.708394	100.868885	ต.หน้าพระลาน	ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน ๑๓๘ หมู่ ๓ อ.เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	092-7709363	11/5/2569
	หิน๓/๘	300.00	14.708394	100.868885	ต.หน้าพระลาน	ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน ๑๓๘ หมู่ ๓ อ.เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	092-7709363	11/5/2569
	หินย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-
	หินใหญ่	300.00	14.708394	100.868885	ต.หน้าพระลาน	ชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน ๑๓๘ หมู่ ๓ อ.เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	092-7709363	11/5/2569
	หินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	หินคลุก	520.00	15.251267°	101.279317°	โรงโม่หินเขาค้อ	คมนาโสม อ.ชัยบาดาล	สระบุรี	036-630813-5	1/5/2569
	หินปูน	460.00	15.251267°	101.279317°	โรงโม่หินเขาค้อ	คมนาโสม อ.ชัยบาดาล	สระบุรี	036-630813-5	1/5/2569
	หิน๓/๔	650.00	15.251267°	101.279317°	โรงโม่หินเขาค้อ	คมนาโสม อ.ชัยบาดาล	สระบุรี	036-630813-5	1/5/2569
	หิน๓/๒	-	15.251267°	101.279317°	โรงโม่หินเขาค้อ	คมนาโสม อ.ชัยบาดาล	สระบุรี	036-630813-85	1/5/2569
	หิน๓/๘	650.00	15.251267°	101.279317°	โรงโม่หินเขาค้อ	คมนาโสม อ.ชัยบาดาล	สระบุรี	036-630813-5	1/5/2569
	หินย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-
	หินใหญ่	550.00	15.251267°	101.279317°	โรงโม่หินเขาค้อ	คมนาโสม อ.ชัยบาดาล	สระบุรี	036-630813-5	1/5/2569
	หินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
	หินละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ..... ประธานคณะทำงาน..... ลงชื่อ..... (นายสุชาติ อินทร์เผ่า)..... คณะทำงาน.....
 (นายเอกชัย พรหมดี)..... (นายวีระธนา ศรีสุข).....
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและฝ่ายเทคโนโลยี..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ.....
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)..... แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี.....

ลงชื่อ..... (นายเจษฎ์นันท์ พูลสิทธิ์)..... คณะทำงาน.....
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ.....
 แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี.....

วัสดุ ทราย

เดือน มิถุนายน 2569

แนวทางหลวงชนบทอ่างทอง

ลำดับที่	ประเภท	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ					วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
			คำพิกิด Lat	คำพิกิด Long	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง/อำเภอ	จังหวัด	โทรศัพท์	
1	ทรายถม	120	14.700785	100.344146	บ่อทรายบรรจุทรายทอง	ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง	อ่างทอง	098-5680982	12/6/69
		-	14.552382	100.390413	บ่อทรายอินทร์	ต.ไผ่คำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	089-7928133	ปิดบ่อชั่วคราว
		-	14.508666	100.405457	บ่อทรายแม่ธีทรายทอง	ต.เอกราช อ.ป่าโมก	อ่างทอง	082-3997025	12/6/69
2	ทรายละเอียด	165	14.700785	100.344146	บ่อทรายบรรจุทรายทอง	ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง	อ่างทอง	098-5680982	12/6/69
		-	14.552382	100.390413	บ่อทรายอินทร์	ต.ไผ่คำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	089-7928133	ปิดบ่อชั่วคราว
		105	14.508666	100.405457	บ่อทรายแม่ธีทรายทอง	ต.เอกราช อ.ป่าโมก	อ่างทอง	082-3997025	12/6/69
3	ทรายหยาบ	160	14.700785	100.344146	บ่อทรายบรรจุทรายทอง	ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง	อ่างทอง	098-5680982	12/6/69
		-	14.552382	100.390413	บ่อทรายอินทร์	ต.ไผ่คำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ	อ่างทอง	089-7928133	ปิดบ่อชั่วคราว
		180	14.508666	100.405457	บ่อทรายแม่ธีทรายทอง	ต.เอกราช อ.ป่าโมก	อ่างทอง	082-3997025	12/6/69

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

(นายจาตุรนต์ อาจทวีกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้สืบราคา

(นายไพศาล สุภานันต์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร




(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาปูตดอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ชุด-ชน	ลบม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	-ดัก	ลบม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ-ชุดตัด	ลบม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ชุด-ชน	ลบม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตรม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานราดยางไพรมิคัต	ตรม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานราดยางแทคคัต	ตรม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47

	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตรม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแทคไซด์	ตรม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42




แผนที่แสดงระยะทาง จากกทม. – โครงการก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ




แผนที่แสดงระยะทาง จากบ่อทราย บรรจทรายทอง – โครงการก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.43
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	204.36	286.10	148	249.80	349.72	175	295.29	413.41
122	206.06	288.49	149	251.57	352.20	176	297.00	415.79
123	207.70	290.78	150	253.24	354.53	177	298.70	418.19
124	209.41	293.17	151	254.91	356.87	178	300.41	420.58
125	211.12	295.56	152	256.58	359.22	179	301.98	422.78
126	212.76	297.86	153	258.26	361.56	180	303.70	425.17
127	214.47	300.26	154	259.93	363.90	181	305.41	427.57
128	216.19	302.67	155	261.61	366.25	182	307.12	429.97
129	217.83	304.97	156	263.29	368.60	183	308.84	432.38
130	219.56	307.38	157	264.96	370.95	184	310.41	434.58
131	221.20	309.68	158	266.64	373.30	185	312.13	436.98
132	222.85	311.99	159	268.33	375.66	186	313.85	439.39
133	224.58	314.41	160	270.01	378.01	187	315.58	441.81
134	226.23	316.72	161	271.69	380.37	188	317.15	444.01
135	227.96	319.14	162	273.38	382.73	189	318.87	446.42
136	229.61	321.46	163	275.06	385.09	190	320.60	448.84
137	231.35	323.89	164	276.75	387.45	191	322.33	451.26
138	233.01	326.21	165	278.44	389.82	192	323.90	453.46
139	234.66	328.53	166	280.13	392.19	193	325.63	455.89
140	236.32	330.85	167	281.83	394.56	194	327.37	458.32
141	238.07	333.29	168	283.52	396.93	195	328.94	460.52
142	239.73	335.62	169	285.22	399.30	196	330.68	462.95
143	241.39	337.94	170	286.91	401.68	197	332.42	465.38
144	243.14	340.40	171	288.61	404.06	198	333.99	467.58
145	244.80	342.73	172	290.31	406.44	199	335.73	470.02
146	246.47	345.06	173	291.88	408.64	200	337.47	472.46
147	248.13	347.39	174	293.59	411.02	201- 1.69 2.36 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	8.32	11.65	41	110.98	155.38	81	218.07	305.30
2	10.34	14.47	42	113.66	159.12	82	220.65	308.91
3	12.35	17.29	43	116.32	162.85	83	223.35	312.70
4	14.37	20.11	44	119.01	166.61	84	226.07	316.50
5	16.38	22.94	45	121.68	170.35	85	228.79	320.31
6	18.40	25.76	46	124.36	174.11	86	231.41	323.97
7	20.41	28.58	47	127.03	177.84	87	234.03	327.64
8	22.66	31.73	48	129.71	181.59	88	236.79	331.50
9	25.34	35.48	49	132.37	185.31	89	239.42	335.19
10	28.02	39.22	50	135.04	189.06	90	242.07	338.90
11	30.69	42.97	51	137.73	192.83	91	244.86	342.81
12	33.37	46.71	52	140.39	196.55	92	247.53	346.54
13	36.04	50.46	53	143.07	200.30	93	250.20	350.29
14	38.72	54.21	54	145.77	204.07	94	252.89	354.04
15	41.39	57.95	55	148.42	207.79	95	255.43	357.60
16	44.07	61.70	56	151.10	211.53	96	258.13	361.38
17	46.75	65.44	57	153.78	215.29	97	260.84	365.17
18	49.42	69.19	58	156.49	219.08	98	263.56	368.98
19	52.10	72.94	59	159.14	222.80	99	266.29	372.81
20	54.78	76.69	60	161.82	226.54	100	268.86	376.41
21	57.45	80.43	61	164.50	230.30	101	271.61	380.26
22	60.13	84.18	62	167.20	234.08	102	274.20	383.88
23	62.80	87.92	63	169.85	237.79	103	276.97	387.76
24	65.48	91.67	64	172.51	241.51	104	279.57	391.39
25	68.16	95.42	65	175.18	245.25	105	282.36	395.30
26	70.83	99.16	66	177.87	249.01	106	284.97	398.96
27	73.51	102.91	67	180.56	252.79	107	287.59	402.63
28	76.19	106.66	68	183.20	256.47	108	290.22	406.31
29	78.85	110.39	69	185.92	260.29	109	293.05	410.27
30	81.54	114.15	70	188.58	264.01	110	295.69	413.97
31	84.20	117.88	71	191.24	267.74	111	298.34	417.68
32	86.89	121.65	72	193.92	271.49	112	301.00	421.40
33	89.57	125.39	73	196.61	275.26	113	303.66	425.12
34	92.25	129.15	74	199.32	279.04	114	306.33	428.86
35	94.91	132.87	75	201.94	282.71	115	309.01	432.61
36	97.59	136.63	76	204.66	286.53	116	311.69	436.37
37	100.27	140.38	77	207.30	290.22	117	314.38	440.14
38	102.95	144.13	78	209.95	293.93	118	317.09	443.92
39	105.63	147.88	79	212.72	297.81	119	319.80	447.71
40	108.29	151.61	80	215.39	301.55	120	322.51	451.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	324.99	454.99	148	397.33	556.26	175	469.77	657.68
122	327.72	458.81	149	399.93	559.90	176	472.52	661.53
123	330.46	462.65	150	402.91	564.08	177	475.28	665.39
124	333.21	466.50	151	405.53	567.74	178	477.51	668.52
125	335.71	469.99	152	408.15	571.41	179	480.28	672.39
126	338.47	473.86	153	410.77	575.08	180	483.05	676.26
127	341.25	477.75	154	413.40	578.76	181	485.82	680.15
128	343.76	481.26	155	416.03	582.45	182	488.61	684.05
129	346.54	485.16	156	418.67	586.14	183	491.40	687.96
130	349.35	489.08	157	421.31	589.84	184	493.63	691.09
131	351.87	492.61	158	424.38	594.13	185	496.43	695.01
132	354.68	496.56	159	427.03	597.85	186	499.24	698.94
133	357.21	500.10	160	429.69	601.57	187	502.05	702.88
134	360.05	504.07	161	432.36	605.31	188	504.29	706.01
135	362.59	507.62	162	435.03	609.05	189	507.11	709.96
136	365.13	511.18	163	437.71	612.79	190	509.94	713.92
137	367.99	515.19	164	440.39	616.55	191	512.78	717.90
138	370.54	518.76	165	443.08	620.31	192	515.02	721.03
139	373.42	522.79	166	445.77	624.08	193	517.87	725.02
140	375.98	526.38	167	448.47	627.86	194	520.73	729.02
141	378.55	529.97	168	451.18	631.65	195	523.59	733.03
142	381.45	534.04	169	453.41	634.78	196	525.83	736.16
143	384.03	537.64	170	456.13	638.58	197	528.70	740.18
144	386.61	541.25	171	458.84	642.38	198	531.59	744.22
145	389.54	545.36	172	461.57	646.19	199	533.82	747.35
146	392.14	548.99	173	464.29	650.01	200	536.72	751.40
147	394.73	552.62	174	467.03	653.84	201- 2.69 3.76 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.69 บาท/ตัน

3.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	13.87	19.42	41	142.81	199.93	81	279.80	391.73
2	15.84	22.18	42	146.23	204.72	82	283.23	396.52
3	17.81	24.93	43	149.65	209.51	83	286.65	401.31
4	19.78	27.69	44	153.08	214.31	84	290.10	406.13
5	21.75	30.45	45	156.50	219.10	85	293.51	410.92
6	23.72	33.20	46	159.93	223.90	86	296.92	415.69
7	26.36	36.90	47	163.36	228.70	87	300.35	420.49
8	29.78	41.69	48	166.78	233.49	88	303.78	425.29
9	33.20	46.49	49	170.21	238.29	89	307.20	430.08
10	36.63	51.28	50	173.63	243.09	90	310.64	434.89
11	40.06	56.08	51	177.06	247.88	91	314.07	439.69
12	43.48	60.87	52	180.48	252.67	92	317.49	444.48
13	46.91	65.67	53	183.90	257.46	93	320.90	449.25
14	50.33	70.46	54	187.33	262.26	94	324.32	454.05
15	53.75	75.26	55	190.76	267.06	95	327.77	458.88
16	57.18	80.05	56	194.18	271.86	96	331.18	463.65
17	60.60	84.85	57	197.61	276.65	97	334.60	468.44
18	64.03	89.64	58	201.02	281.43	98	338.04	473.26
19	67.45	94.44	59	204.45	286.23	99	341.47	478.05
20	70.88	99.23	60	207.88	291.03	100	344.88	482.83
21	74.30	104.02	61	211.31	295.84	101	348.30	487.62
22	77.73	108.82	62	214.73	300.63	102	351.75	492.45
23	81.15	113.62	63	218.16	305.42	103	355.18	497.25
24	84.58	118.41	64	221.58	310.21	104	358.58	502.01
25	88.00	123.21	65	225.01	315.02	105	362.00	506.81
26	91.43	128.00	66	228.43	319.80	106	365.45	511.63
27	94.85	132.79	67	231.86	324.60	107	368.87	516.41
28	98.28	137.59	68	235.28	329.39	108	372.30	521.22
29	101.70	142.39	69	238.71	334.20	109	375.71	526.00
30	105.13	147.18	70	242.13	338.99	110	379.14	530.80
31	108.56	151.98	71	245.57	343.79	111	382.59	535.62
32	111.98	156.77	72	248.99	348.58	112	386.00	540.40
33	115.41	161.57	73	252.41	353.38	113	389.44	545.21
34	118.83	166.36	74	255.82	358.15	114	392.84	549.98
35	122.26	171.16	75	259.26	362.96	115	396.26	554.77
36	125.68	175.95	76	262.68	367.75	116	399.70	559.58
37	129.10	180.75	77	266.10	372.54	117	403.10	564.34
38	132.53	185.54	78	269.53	377.34	118	406.52	569.13
39	135.95	190.33	79	272.95	382.13	119	409.96	573.94
40	139.38	195.13	80	276.38	386.93	120	413.41	578.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	416.82	583.55	148	509.33	713.06	175	601.81	842.54
122	420.25	588.36	149	512.75	717.85	176	605.16	847.23
123	423.65	593.10	150	516.18	722.66	177	608.64	852.09
124	427.11	597.95	151	519.55	727.36	178	612.12	856.97
125	430.53	602.74	152	523.00	732.21	179	615.50	861.70
126	433.97	607.55	153	526.39	736.95	180	618.89	866.44
127	437.36	612.31	154	529.88	741.83	181	622.29	871.20
128	440.77	617.08	155	533.29	746.60	182	625.82	876.15
129	444.19	621.87	156	536.71	751.39	183	629.24	880.93
130	447.63	626.68	157	540.15	756.20	184	632.67	885.74
131	451.08	631.52	158	543.59	761.03	185	635.99	890.39
132	454.49	636.28	159	546.96	765.75	186	639.44	895.22
133	457.91	641.07	160	550.44	770.61	187	642.90	900.07
134	461.34	645.87	161	553.83	775.36	188	646.38	904.93
135	464.79	650.70	162	557.23	780.13	189	649.73	909.63
136	468.18	655.45	163	560.65	784.91	190	653.23	914.52
137	471.59	660.23	164	564.07	789.70	191	656.60	919.25
138	475.08	665.11	165	567.51	794.52	192	659.99	923.98
139	478.45	669.83	166	570.96	799.35	193	663.52	928.92
140	481.90	674.66	167	574.43	804.20	194	666.92	933.69
141	485.29	679.41	168	577.80	808.92	195	670.34	938.47
142	488.77	684.28	169	581.28	813.80	196	673.76	943.26
143	492.19	689.06	170	584.68	818.55	197	677.19	948.07
144	495.62	693.87	171	588.08	823.32	198	680.64	952.89
145	498.99	698.59	172	591.50	828.10	199	683.95	957.52
146	502.45	703.43	173	594.93	832.90	200	687.41	962.37
147	505.84	708.18	174	598.37	837.71	201- 3.44 4.81		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.44 บาท/ตัน

4.81 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร



กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยการเสริมแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึงบ้านนายวิชัย ชุ่มช่วย บางพลับ 2 ซอย 1
หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภوپोฐิทอง จังหวัดอ่างทอง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านนายวิชัย ชุมชนฯ กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง		
สาย	บางพลับ2 ซอย1 หมู่ที่2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง		
แบบเลขที่	/2569		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 กุมภาพันธ์ 2569	ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน 1 แผ่น
ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานผิวทาง	285,825.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	งานผิวไหล่ทาง	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานโครงสร้าง	-	- พื้นที่ ปกติ
7	งานเปิดเดือต	-	
8	งานเปิดเดือต	11,077.30	
9	งานป้ายจราจร และอื่น ๆ	-	
10	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	296,902.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	296,000.00	
	(สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

พื้นที่ก่อสร้าง 560.000 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 528.57 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายวสันต์พรช วัฒนาศกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายสินชัย Sawatkeaw)
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายปณิตติ Sawatkeaw)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายจรัสศักดิ์ สุประตัญญ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง


แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางเชื่อม ถนนทางหลวง 4008 ถึง บ้านนายวิชัย ชุมชวย
กว้าง 4.00 ม. ยาว 140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ตำบลบางพลับ อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานผิวทาง							
1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	560.00	14.77	8,271.20	1.3642	20.14	11,283.57
1.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	560.00	359.37	201,247.20	1.3642	490.25	274,541.43
2	งานเบ็ดเตล็ด							
2.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	28.00	290.00	8,120.00	1.3642	395.61	11,077.30
รวมเป็นค่าก่อสร้าง								296,902.30
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								296,000.00

(ลงชื่อ) 
(นายวันดีพรพรข วัฒนานาวิต)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายสินชัย ขวัญเขียว)
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

(ลงชื่อ) 
(นายบัณฑิต ขวัญเมือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายจิรศักดิ์ ภูประดิษฐ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง